



DZIAŁ LABORATORYJNY  
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  
w Poznaniu  
ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań  
Laboratorium Badania Środowiska Pracy i Powietrza  
os. Przyjaźni 118, 61-686 Poznań

## Sprawozdanie z badań powietrza

63/13/2018

**Zleceniodawca: LUVENA Spółka Akcyjna: ul. Romana Maya 1, 62 – 030 Luboń**

Numer i data zlecenia: 20180426 z dnia 19.03.2018r

Zakres zlecenia: Badanie fluoru w powietrzu atmosferycznym

Cel badań: Na wniosek Zleceniodawcy.

Miejsce pobierania próbek: LUBOŃ, ul. Sobieskiego 97

Okres pomiarowy: Listopad 2018r.

Próbki pobierane przez: Laboratorium Badania Środowiska Pracy i Powietrza Dział Laboratoryjny WSSE Poznań

Liczba wyjazdów do stacji pomiarowej: 5

Typ aspiratora: PVS – 150

Kod aspiratora: LB-ŚPiP-PCHPiM-PP-15.01

Data wymiany i dostarczenia próbek do laboratorium zgodnie z: Kartami z pobierania próbek powietrza atmosferycznego nr 27/63/2018-31/63/2018

Kody próbek: Lz27-Lz31

Liczba terminów pomiarowych: 5

Procedura pobierania próbek: PB-07-P-010 wyd. 4 z dnia 29.09.2014r. „Pobieranie próbek powietrza wewnątrz pomieszczeń i/ lub atmosferycznego do badań.”

Data rozpoczęcia badań: 02.11.2018r.

Data zakończenia badań: 30.11.2018r.

Wykonawca badań: Laboratorium Badania Środowiska Pracy i Powietrza Dział Laboratoryjny WSSE Poznań

Metoda badań: kolorymetryczna

Procedura badawcza: PB-07-P-050 wyd.2 z dnia 22.05.2007r. „Oznaczanie fluoru w powietrzu atmosferycznym (imisja)”

## WYNIKI BADAŃ

Luboń

L.p.	Rozpoczęcie poboru		Zakończenie poboru		Stężenie fluoru $\mu\text{g} / \text{m}^3$
	Data	Godzina	Data	Godzina	
1	01.11.2018	08:00	02.11.2018	07:55	6,3
2	08.11.2018	08:00	09.11.2018	07:55	2,6
3	15.11.2018	08:00	16.11.2018	07:55	2,7
4	22.11.2018	08:00	23.11.2018	07:55	3,2
5	29.11.2018	08:00	30.11.2018	07:55	4,3

Sprawozdanie sporządził: Emilia Radziszewska

dnia: 04.12.2018r.

### KONIEC SPRAWOZDANIA

Niniejszy wydruk jest informacją o Sprawozdaniu z badań. Sprawozdanie zostało sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Autoryzował: 05.12.2018r.

Sylwia Szahun  
Starszy asystent Laboratorium Badania  
Środowiska Pracy i Powietrza

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów i dnia pomiarów. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Zleceniodawca ma prawo do reklamacji w terminie 14 dni licząc od daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania.